ООО «Курскстройпроект»

Свидетельство СРО № П-089-01022010-061/6 от 21.09.2016г.

Приложение №1

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Администрации Льговского района

Коростелев С.Н.

«____» _____ 2018 г.

Заказчик: Администрация Иванчиковского сельского совета Льговского района Курской области

Проект планировки территории для размещения линейного объекта: «Сети газораспределения и газопотребления с.Ольшанка (западная часть) и п.Краснозаводской Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Проект планировки территории.
Графическая часть.
Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов

18/30 – ППТ

Книга 1

Главный инженер проекта _____ _____ В.И. Домашев

2018

Содержание

Обозначение	Наименование	Примечание
2	3	4
18/30 - С	Содержание	
18/30 – ПЗ. ППТ	Раздел 1. Положение о размещении линейных объектов	
18/30 - ППТ	Раздел 2. Графическая часть.	
Лист 1	Схема линейного объекта	
Лист 2	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов с указанием красных линий (ПК0…ПК1+15,0; ПК0^{1}…ПК1^{1}+65,0)	
Лист 3	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов с указанием красных линий (ПК1^{1}+65,0… ПК6^{1}+91,0; ПК0^{2}…ПК2^{2}+15,0)	
Лист 4	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов с указанием красных линий (ПК2^{2}+15,0… ПК5^{2}+52,0)	
Лист 5	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов с указанием красных линий (ПК5^{2}+52,0… ПК5^{2}+52,0)	
Лист 6	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов с указанием красных линий (ПК5^{2}+52,0… ПК8^{2}+92,0)	
Лист 7	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов с указанием красных линий (ПК8^{2}+92,0… ПК11^{2}+96,0)	
Лист 8	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов с указанием красных линий (ПК11^{2}+96,0…ПК16^{2}+55,0)	
Лист 9	Схема поворотных точек земельного участка	прилагаемый

Раздел 1. Положение о размещении линейных объектов.

А) Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проект планировки территории для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Сети газопотребления и газопотребления с.Ольшанка (западная часть) и п.Краснозаводской Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области» выполнен на основании:

- Постановления Администрации Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области № 168 от 19.09.2018 года «О разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории для проектирования и строительства линейного объекта: «Сети газораспределения и газопотребления с.Ольшанка (западная часть) и п.Краснозаводской Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области»;
- Постановления Администрации Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области № 171 от 09.10.2018 года «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания в его составе для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Сети газораспределения и газопотребления с.Ольшанка (западная часть) и п.Краснозаводской Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области»;
- Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с дополнениями, ст. 41-46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закона Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» от 31.10.2006 года № 76-ЭКО;
- Схемы территориального планирования Льговского района Курской области;
- Материалов кадастрового деления территории, а также материалов по собственникам участков в электронном виде на территории, в границах которой осуществляется подготовка документации к планировке территории;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Земельный кодекс РФ;
- ФЗ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.02.2002 года;
- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 года;
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года;
- СП 42.13330.2011 года «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждению градостроительной документации муниципальных образований; Фонд «Институт экономики города» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);
- СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03;
- Другие нормативно-правовые федеральные, региональные и муниципальные правовые акты.

Проектная документация по объекту «Сети газопотребления и газопотребления с.Ольшанка (западная часть) и п.Краснозаводской Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области» разработана на основании:

- договора на выполнение проектных работ №18/30 от 12.06.2018 г.

Основными исходными данными и условиями для выполнения проектной документации являются:

- Технические условия для проектирования сети газораспределения и защиту газопровода от коррозии №38 от 16.07.18 г., выданных АО «Газпром газораспределение Курск»;
- отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ОАО «Курскстройпроект» в 2018 г.
- отчёт по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ООО «Курскстройпроект» в 2018 г.

Источником газоснабжения, согласно технических условий для проектирования сети газораспределения и защиту газопровода от коррозии №38 от 16.07.18 г., выданных АО «Газпром газораспределение Курск» является существующий межпоселковый газопровод высокого давления 1 категории с.Борисовка-с.Речица-с.Телятниково-с.Марица-д.Полячково Льговского района Курской области (проект разработан ЗАО «Лорес»).

Диаметр в точке подключения – 89 мм, давление – 0,76 МПа.

Материал трубы в точке подключения – сталь.

Расчетный расход природного газа составляет 83,74 нм^3/час.

Транспортируемая среда – природный газ ГОСТ 5542-2014, плотность газа – 0,686 кг/м^3, низшая теплота сгорания $Q_{нр}$=8045 ккал/м^3.

Проектом предусмотрено:

- прокладка газопровода высокого давления 1 категории из стальных труб от врезки до проектируемого ГРПШ №1;
- прокладка газопровода среднего давления от проектируемого ГРПШ №1 до проектируемого ГРПШ №2;
- установка шкафного ГРПШ №1 типа ГРПШ-03-2У1, с основной и резервной линиями редуцирования, с регуляторами давления РДСК-50М (БМ);
- установка шкафного ГРПШ №2 типа ГРПШ-04-2У1, с основной и резервной линиями редуцирования, с регуляторами давления РДНК-400;
- установка отключающих устройств - кранов шаровых (Ду50 и Ду80) в надземном исполнении на входе и выходе из ГРПШ;
- установка отключающего устройства - крана шарового (Ду 50) в подземном исполнении на врезке;
- переход газопроводом среднего давления методом ННБ установкой «Навигатор» автомобильной дороги.

Общая протяженность газопровода по пикетно по всему объекту - **2461,0 м.**

В соответствии со статьей №79 Земельного кодекса РФ (№136-ФЗ), земли сельскохозяйственного назначения могут предоставляться для несельскохозяйственных нужд с учетом оценки их качества по кадастровой стоимости.

Под площадку для строительства газопровода выбраны в основном земли, не являющиеся наиболее ценными из земель сельскохозяйственного назначения. Уменьшение естественной продуктивности сельхозугодий в пределах окраин поселений, в притрассовой полосе автодороги и сельскохозяйственных сооружений, указанного техногенного воздействия на почвы трассы газопровода делает изъятие таких земель для строительства газопровода объективным.

Согласно расчетам, приведенных в таблице, примерная общая площадь земель, отводимых в постоянное пользование, составляет **0,004475 га ≈ 0,0045 га.**

В постоянное пользование отводятся земли Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области.

Согласно табл.7 СНиП 2.01.51-90, Курская область не входит в состав территорий подлежащих светомаскировке. Проектируемый объект, в соответствии со СНиП 2.01.51-90 не входит в зону светомаскировки, не попадает в зону возможных сильных разрушений, в зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнений), в зону возможного опасного химического заражения, образует загородную зону.

Территория объекта не расположена в зоне катастрофического затопления.

Объект строительства находится в районе не подверженном опасным геологическим процессам, затоплениям и подтоплениям, экстремальным ветровым и снеговым нагрузкам, наледям, природным пожарам и т.д., поэтому проведение специальных мероприятий по защите территории объектов, зданий и сооружений не требуется.

Б) Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Проектируемые газопроводы высокого давления 1 категории от точки врезки до проектируемого ГРПШ №1, газопровод среднего давления от ГРПШ №1 до ГРПШ №2, газопровод низкого давления от ГРПШ №2 до потребителей газа проходят по землям Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области.

Проектируемые газопроводы низкого давления от ПК10^{2}+13,0 до ПК12^{2}+65,0 проходят по землям ОБУССОКО «Ольшанский психоневрологический интернат».

Разрешение на размещение и строительство газопровода на землях интерната прилагается, см.книгу 1, стр.

В) Перечень координат характерных точек границ зон проектируемого размещения линейных объектов

Перечень координат характерных точек границ зон проектируемого размещения линейных объектов см, прилагаемый лист 9 «Схема поворотных точек земельного участка, предполагаемого под строительство и размещение линейного объекта: «Сети газораспределения и газопотребления с.Ольшанка (западная часть) и п.Краснозаводской Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области».

Г) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу из зон планируемого размещения линейных объектов

По трассе газопровода отсутствуют зоны планируемого размещения линейного объекта, подлежащие переносу.

Д) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

Объекты капитального строительства по трассе планируемого строительства газопровода отсутствуют.

Е) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, планируемых к строительству, в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

На всем протяжении прокладки газопровода от точки врезки до потребителей газа (жилых домов) отсутствуют объекты капитального строительства.

Ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия, в связи с размещением линейного объекта

На всем протяжении прокладки проектируемого газопровода отсутствуют объекты культурного наследия.

З) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.

В период строительства:

- при выполнении мероприятий по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров в период строительства газопровода будет сведено к минимуму, максимум воздействия следует ожидать от трансформации почвенного покрова;

- на протяжении всей трассы строительно-монтажные работы имеют передвижной характер, производятся последовательно и не совпадают во времени, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный и ограниченный характер на протяжении всей трассы, можно сделать вывод о незначительности воздействия на атмосферный воздух на период выполнения строительства газопровода;

- строительство и эксплуатация газопровода не повлечет изменения состояния поверхностных и подземных вод.

В период эксплуатации:

- при эксплуатации объекта, при соблюдении правил эксплуатации, проектируемый газопровод не оказывает негативного воздействия на растительный и животный мир, т.к. является герметичной системой заглубленной в грунт работающей в автономном режиме.

При аварийной ситуации:

- принимая во внимание предполагаемый характер аварии, кратковременность аварийного выброса, способность природного газа рассеиваясь, быстро уходить в верхние слои атмосферы, отсутствие вредного остаточного токсикологического воздействия природного газа на организм человека и природную среду, а также возникновение мгновенной разовой приземной концентрации в районе аварии, можно сделать вывод, что губительного воздействия предполагаемый аварийный выброс газа на окружающую природную среду в районе выброса не окажет.

И) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

В настоящем разделе рассмотрены объёмно-планировочные, конструктивные, инженерно-технические, а также организационные мероприятия, направленные на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), защиту населения от последствий возможных аварий и катастроф техногенного и природного характера, в том ч. диверсионных и террористических актов.

При разработке раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» руководствовались действующими в Российской Федерации законодательством, СНиП, стандартами в области строительства ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

Проектные решения по ИТМ ГО разработаны с учетом отнесения территории и объекта к категории по ГО и применительно к определенным СП 165.1325800.2014 зонам возможной опасности.

Указанные решения реализованы в данном проекте с учетом требований СП 165.1325800.2014 в зависимости от особенностей объекта строительства и от того, находится ли проектируемое предприятие в пределах одной или нескольких зон возможной опасности.

В соответствии с «Показателями для отнесения организаций к категориям по гражданской

Обороне» (приказ МЧС России РФ № 013 от 23.03.1999г.) категория объекта по ГО – некатегорийный.

Перемещение объекта в другое место деятельности в военное время не предусматривается.

При возможном воздействии современных средств поражения, в соответствии со СП 165.1325800.2014, территория проектируемого объекта находится в зоне возможных разрушений и радиоактивного заражения.

Согласно требованиям ГОСТ Р 55201-2012 строительство дополнительных защитных сооружений ГО (сооружений двойного назначения) и защитных пунктов управления проектом не предусмотрено.

В соответствии с п.1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» проектируемый объект является опасным производственным объектом (взрывопожароопасным).

Проектом предусмотрена возможность остановки технологических процессов при возникновении аварийной ситуации.

На газопроводе предусмотрены отключающие краны.

Авария на территории, прилегающей к проектируемому объекту, с опасными грузами является маловероятным событием, (показатель риска находится в области пренебрежительно малых значений), что является основанием считать проектируемый объект зоной приемлемого риска.

С вводом объекта в эксплуатацию на руководство объекта в соответствии с законом РФ о гражданской обороне возлагаются обязанности начальника обороны (ГО) объекта.

Начальники всех уровней несут персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий ГО на своих объектах.

На предприятиях, учреждениях и организациях, независимо от их организационно правовых норм в полном объеме проводятся мероприятия, направленные на выполнение задач ГО.

Все предприятия учитываются в управлении ГО ЧС по месту размещения.

Выполнение заложенных в проекте решений позволит:

- предотвратить возникновение аварий, связанных с чрезвычайными ситуациями;
- значительно снизить ущерб, наносимый чрезвычайными ситуациями народному хозяйству окружающей природной среде, жизни и здоровью населения.

Объект не подлежит постоянному обслуживанию персоналом газовой службы, или какими – либо другими службами, нахождение на объекте людей не предусматривается.

К решениям по обеспечению взрывопожаробезопасности относится:

- отсечение опасного участка перекрытием кранов на газопроводе;
- перекрытие выходных задвижек;
- обеспечение технологического надзора за качеством ремонта газопровода;
- создание систем взаимооповещения организаций и предприятий, выполняющих земляные работы в зоне газопровода, это позволит снизить возможность непреднамеренных повреждений;
- обеспечение безопасной эксплуатации газопровода, укомплектование материально-технические средствами аварийно – восстановительных бригад, знание личного состава своих обязанностей;
- осуществление планового контроля коррозии;
- осуществление комплексных обследований защищенности газопровода в местах пересечения с другими коммуникациями;
- составление планов капитального ремонта изоляционного покрытия газопровода;
- наличия графика проверки и при необходимости ремонта мест выхода подземного участка газопровода на границе «земля – воздух»;
- наличие на запорной арматуре указателя положения «открыто – закрыто»;
- осуществление не реже 1 раза в 3 месяца обхода участка газопровода с выявлением возможной утечки газа;

Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

«ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ВЫПОЛНЕНА НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ С УЧЕТОМ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ».

Главный инженер проекта *В.И. Домашев*



М 1:1000
Арх.№ 201830

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	18/30 - ППТ		
						Проект планировки территории для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: "Сети газораспределения и газопотребления с.Ольшанка (западная часть) и п.Краснозаводской Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области"		
Разраб.		Мезенцева			07.18	Проект планировки территории. Графическая часть	Стадия	Лист	Листов
Провер.		Подхомутникова			07.18		П	1	
ГИП		Домашев			07.18	Ситуационная схема	ООО "Курскстройпроект"		



Примечания

1. Координаты красной линии совпадают с координатами красной полосы зон отвода земли во временное пользование (см. проект межевания).
2. Трасса газопровода проходит по рекультивируемым землям.
Ширина полосы отвода для рекультивируемых земель 9,91 м.
Трасса газопровода проходит по нерекультивируемым землям населенного пункта.
Ширина полосы отвода для нерекультивируемых земель 5,82 м.
3. №1-18,№19-31, №163-166 характерные точки границы зон планируемого размещения линейного объекта

Условные обозначения:

- Газопровод
- Зона полосы отвода земли во временное пользование
- Красные линии
- Номер поворотной точки земельного участка

М 1:1000

Арх.№:201830

Лист-2

Сводка с листом -3

						18/30 - ППТ
						Проект планировки территории для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: "Сети газораспределения и газопотребления с.Ольшанка (западная часть) и п.Краснозаводской Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области"
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	
Разраб.		Мезенцева			07.18	Проект планировки территории. Графическая часть — Стадия: П; Лист: 2; Листов:
Провер.		Подхомутникова			07.18	
						Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов с указанием красных линий ПК0... ПК1+15,0; ПК0 1 ...ПК1 1 +65,0 — ООО "Курскстройпроект"
ГИП		Домашев			07.18	

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3



Примечания

1. Координаты красной линии совпадают с координатами красной полосы зон отвода земли во временное пользование (см. проект межевания).
2. Трасса газопровода проходит по рекультивируемым землям.
Ширина полосы отвода для рекультивируемых земель 9,91 м.
Трасса газопровода проходит по нерекультивируемым землям населенного пункта.
Ширина полосы отвода для нерекультивируемых земель 5,82 м.
3. №32-49, №145-162 характерные точки границы зон планируемого размещения линейного объекта

Условные обозначения:

— Газопровод
— Зона полосы отвода земли во временное пользование
— Красные линии
●1 — Номер поворотной точки земельного участка

Арх.№:201830

						18/30 - ППТ		
						Проект планировки территории для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: "Сети газораспределения и газопотребления с.Ольшанка (западная часть) и п.Краснозаводской Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области"		
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата			
Разраб.		Мезенцева			07.18	Проект планировки территории. Графическая часть	Стадия	Лист	Листов
Провер.		Подхомутникова			07.18		П	3	
						Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов с указанием красных линий ПК1 1 +65,0... ПК5 1 +36,0	ООО "Курскстройпроект"		
ГИП		Домашев			07.18				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Примечания
1. Координаты красной линии совпадают с координатами красной полосы зон отвода земли во временное пользование (см. проект межевания).
2. Трасса газопровода проходит по рекультивируемым землям.
Ширина полосы отвода для рекультивируемых земель 9,91 м.
Трасса газопровода проходит по нерекультивируемым землям населенного пункта.
Ширина полосы отвода для нерекультивируемых земель 5,82 м.
3. №49-67, №133-145 характерные точки границы зон планируемого размещения линейного объекта



Арх.№:201830

						18/30 - ППТ		
						Проект планировки территории для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: "Сети газораспределения и газопотребления с.Ольшанка (западная часть) и п.Краснозаводской Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области"		
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата			
Разраб.		Мезенцева			07.18	Проект планировки территории. Графическая часть	Стадия	Лист	Листов
Провер.		Подхомутникова			07.18		П	4	
						Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов с указанием красных линий ПК5 1 +36,0... ПК6 1 +91,0; ПК0 2 ... ПК2 2 +15,0	ООО "Курскстройпроект"		
ГИП		Домашев			07.18			

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А3

Примечания
1. Координаты красной линии совпадают с координатами красной полосы зон отвода земли во временное пользование (см. проект межевания).
2. Трасса газопровода проходит по рекультивируемым землям.
Ширина полосы отвода для рекультивируемых земель 9,91 м.
Трасса газопровода проходит по нерекультивируемым землям населенного пункта.
Ширина полосы отвода для нерекультивируемых земель 5,82 м.
3. №68-78, №-124-133 характерные точки границы зон планируемого размещения линейного объекта



Арх.№:201830

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	18/30 - ППТ
						Проект планировки территории для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: "Сети газораспределения и газопотребления с.Ольшанка (западная часть) и п.Краснозаводской Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области"
Разраб.		Мезенцева			07.18	Проект планировки территории. Графическая часть — Стадия: П; Лист: 5; Листов:
Провер.		Подхомутникова			07.18	
ГИП		Домашев			07.18	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов с указанием красных линий ПК2 2+15,0... ПК5 2+52,0 — ООО "Курскстройпроект"

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А3

Примечания
1. Координаты красной линии совпадают с координатами красной полосы зон отвода земли во временное пользование (см. проект межевания).
2. Трасса газопровода проходит по нерекультивируемым землям населенного пункта. Ширина полосы отвода для нерекультивируемых земель 5,82 м.
3. №78-90, №112-115 характерные точки границы зон планируемого размещения линейного объекта



Арх.№:201830

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	18/30 - ППТ
Разраб.		Мезенцева			07.18	Проект планировки территории для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: "Сети газораспределения и газопотребления с.Ольшанка (западная часть) и п.Краснозаводской Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области"
Провер.		Подхомутникова			07.18	Проект планировки территории. Графическая часть — Стадия: П; Лист: 6; Листов:
ГИП		Домашев			07.18	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов с указанием красных линий ПК5 2 +52,0... ПК8 2 +92,0 — ООО "Курскстройпроект"

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А3



Примечания

1. Координаты красной линии совпадают с координатами красной полосы зон отвода земли во временное пользование (см. проект межевания).
2. Трасса газопровода проходит по рекультивируемым землям.
Ширина полосы отвода для рекультивируемых земель 9,91 м.
Трасса газопровода проходит по нерекультивируемым землям населенного пункта.
Ширина полосы отвода для нерекультивируемых земель 5,82 м.
3. №82-111, №167-172, характерные точки границы зон планируемого размещения линейного объекта

Условные обозначения:

— Газопровод
— Зона полосы отвода земли во временное пользование
— Красные линии
•1 — Номер поворотной точки земельного участка

Арх.№:201830

						18/30 - ППТ		
						Проект планировки территории для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: "Сети газораспределения и газопотребления с.Ольшанка (западная часть) и п.Краснозаводской Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области"		
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата			
Разраб.		Мезенцева			07.18	Проект планировки территории. Графическая часть	Стадия	Лист	. Листов
Провер.		Подхомутникова			07.18		П	7	
						Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов с указанием красных линий ПК8 2 +92,0... ПК11 2 +96,0	ООО "Курскстройпроект"		
ГИП		Домашев			07.18				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Примечания

1. Координаты красной линии совпадают с координатами красной полосы зон отвода земли во временное пользование (см. проект межевания).
2. Трасса газопровода проходит по нерекультивируемым землям населенного пункта. Ширина полосы отвода для нерекультивируемых земель 5,82 м.
3. №174-180, №190-224 характерные точки границы зон планируемого размещения линейного объекта.
4. Ведомость координат см.прилагаемый лист стр.

Условные обозначения:

- Газопровод
- Зона полосы отвода земли во временное пользование
- Красные линии
- 1 — Номер поворотной точки земельного участка

Арх.№:201830

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	18/30 - ППТ
						Проект планировки территории для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: "Сети газораспределения и газопотребления с.Ольшанка (западная часть) и п.Краснозаводской Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области"
Разраб.		Мезенцева			07.18	Проект планировки территории. Графическая часть
Провер.		Подхомутникова			07.18	Стадия: П; Лист: 8; Листов:
ГИП		Домашев			07.18	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов с указанием красных линий ПК11 2 +96,0... ПК16 2 +55,0
						ООО "Курскстройпроект"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Схема поворотных точек земельного участка, предполагаемого под строительство и размещение линейного объекта: "Сети газораспределения и газопотребления с. Ольшанка (западная часть) и п. Краснозаводской Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области"



Ведомость координат :ЗУ1(1)
площадь 2099 кв.м.

№	X	Y
1	425703,33	1245150,09
2	425703,25	1245159,99
3	425633,75	1245159,43
4	425607,20	1245180,15
5	425611,25	1245185,31
6	425594,17	1245198,02
7	425590,42	1245193,25
8	425571,10	1245208,33
9	425537,20	1245190,25
10	425536,05	1245190,26
11	425536,03	1245180,36
12	425539,67	1245180,35
13	425570,08	1245196,57
14	425584,30	1245185,47
15	425581,15	1245181,46
16	425598,24	1245168,75
17	425601,08	1245172,37
18	425630,38	1245149,50
1	425703,33	1245150,09

Ведомость координат :991/чзу1
площадь 16 кв.м.

№	X	Y
19	425510,76	1245161,33
20	425513,96	1245172,67
21	425511,64	1245169,26
22	425508,60	1245161,69
19	425510,76	1245161,33

Ведомость координат :18/чзу1
площадь 1754 кв.м.

№	X	Y
167	424327,65	1246236,71
168	424321,89	1246282,73
169	424310,09	1246289,25
170	424299,82	1246294,53
171	424297,95	1246290,34
172	424297,74	1246290,45
173	424226,68	1246285,32
174	424184,31	1246282,58
175	424125,53	1246278,77
176	424116,19	1246277,46
177	424114,94	1246274,77
178	424106,67	1246270,24
179	424126,13	1246272,98
180	424184,31	1246276,75
181	424227,08	1246279,52
182	424295,30	1246284,44
183	424295,73	1246285,44
184	424296,68	1246285,01
185	424300,52	1246283,04
186	424302,86	1246283,20
187	424306,27	1246280,05
188	424312,69	1246276,50
189	424318,63	1246229,03
167	424327,65	1246236,71

Ведомость координат :ЗУ1(3)
площадь 2255 кв.м.

№	X	Y
177	424114,94	1246274,77
190	424116,18	1246277,46
191	424097,32	1246274,80
192	424097,28	1246274,81
193	424097,56	1246278,45
194	424057,71	1246286,91
195	424045,46	1246287,29
196	424045,35	1246283,71
197	424010,54	1246284,76
198	423988,28	1246300,90
199	423963,91	1246325,58
200	423933,37	1246350,25
201	423891,09	1246377,66
202	423872,43	1246397,69
203	423845,53	1246418,78
204	423840,58	1246422,66
205	423815,15	1246442,60
206	423791,38	1246461,48
207	423787,76	1246456,92
208	423811,55	1246438,03
209	423840,58	1246415,27
210	423841,94	1246414,20
211	423868,49	1246393,39
212	423887,33	1246373,16
213	423929,95	1246345,53
214	423960,00	1246321,26
215	423984,48	1246296,47
216	424008,57	1246279,00
217	424045,17	1246277,89
218	424045,28	1246281,47
219	424056,21	1246281,14
220	424097,05	1246272,46
221	424097,25	1246272,49
222	424097,26	1246271,15
223	424103,00	1246269,73
224	424106,66	1246270,24
177	424114,94	1246274,77

Ведомость координат :ЗУ1(2)
площадь 12004 кв.м.

№	X	Y
23	425508,59	1245161,69
21	425511,64	1245169,26
24	425513,95	1245172,67
25	425516,22	1245180,71
26	425516,23	1245190,28
27	425516,17	1245193,13
28	425505,99	1245192,78
29	425505,88	1245191,29
30	425471,74	1245195,46
31	425441,02	1245194,22
32	425441,17	1245190,64
33	425421,44	1245190,12
34	425383,12	1245204,88
35	425345,77	1245223,22
36	425304,69	1245243,03
37	425256,74	1245271,68
38	425242,24	1245281,66
39	425229,59	1245291,68
40	425232,58	1245295,16
41	425229,30	1245297,75
42	425207,11	1245319,29
43	425186,16	1245337,21
44	425162,55	1245347,72
45	425161,91	1245346,91
46	425160,82	1245347,40
47	425149,13	1245357,30
48	425142,39	1245374,60
49	425136,02	1245380,55
50	425102,01	1245416,70
51	425080,79	1245441,62
52	425080,33	1245441,21
53	425077,49	1245444,20
54	425078,13	1245444,74
55	425047,69	1245480,50
56	425061,63	1245494,07
57	425048,09	1245507,88
58	425034,20	1245494,37
59	425014,50	1245517,38
60	425011,82	1245515,00
61	425007,76	1245519,75
62	424996,07	1245539,20
63	424995,98	1245539,24
64	424998,19	1245542,19
65	424955,76	1245560,49
66	424922,56	1245604,54
67	424909,73	1245629,50
68	424909,32	1245630,71
69	424900,75	1245674,20
70	424902,26	1245674,25
71	424902,20	1245674,58
72	424901,26	1245689,77
73	424900,24	1245689,71
74	424899,84	1245696,52
75	424878,49	1245727,93
76	424842,35	1245754,22
77	424806,20	1245786,29
78	424781,17	1245809,79
79	424765,04	1245831,59
80	424728,63	1245867,07
81	424709,84	1245884,73

Ведомость координат :ЗУ1(2)
площадь 12004 кв.м.

№	X	Y
82	424703,05	1245891,11
83	424675,16	1245917,31
84	424625,38	1245963,01
85	424594,80	1245991,63
86	424568,97	1246015,63
87	424545,68	1246043,45
88	424507,71	1246101,02
89	424487,10	1246137,50
90	424475,88	1246157,35
91	424453,07	1246195,94
92	424436,02	1246207,72
93	424425,84	1246213,98
94	424406,37	1246210,38
95	424361,88	1246200,51
96	424342,85	1246201,89
97	424334,48	1246209,43
98	424329,77	1246213,55
99	424330,50	1246213,90
100	424330,45	1246214,29
101	424327,65	1246236,70
102	424318,63	1246229,02
103	424321,08	1246209,44
104	424324,03	1246210,84
105	424330,62	1246205,08
106	424340,44	1246196,23
107	424362,31	1246194,64
108	424407,53	1246204,68
109	424424,70	1246207,85
110	424432,63	1246202,99
111	424448,71	1246191,88
112	424470,85	1246154,44
113	424480,41	1246137,50
114	424502,74	1246097,99
115	424541,00	1246039,97
116	424564,74	1246011,61
117	424590,83	1245987,37
118	424621,42	1245958,74
119	424671,20	1245913,04
120	424699,06	1245886,87
121	424701,34	1245884,73
122	424724,61	1245862,86
123	424760,64	1245827,75
124	424776,80	1245805,91
125	424802,27	1245781,99
126	424838,70	1245749,68
127	424874,24	1245723,82
128	424894,13	1245694,57
129	424894,43	1245689,40

Ведомость координат :ЗУ1(2)
площадь 12004 кв.м.

№	X	Y
130	424891,16	1245689,32
131	424892,32	1245673,92
132	424890,83	1245673,82
133	424890,87	1245673,16
134	424898,90	1245630,63
135	424899,47	1245626,71
136	424913,72	1245598,99
137	424949,12	1245552,03
138	424991,35	1245533,81
139	424991,61	1245533,39
140	424992,26	1245534,25
141	425002,82	1245516,67
142	425007,47	1245511,14
143	425010,14	1245513,52
144	425096,93	1245412,14
145	425130,47	1245376,56
146	425136,55	1245370,81
147	425143,40	1245353,21
148	425157,15	1245341,56
149	425157,57	1245341,38
150	425156,24	1245339,69
151	425180,82	1245328,75
152	425200,44	1245311,97
153	425222,76	1245290,30
154	425226,12	1245287,64
155	425225,81	1245287,25
156	425238,78	1245276,98
157	425253,59	1245266,78
158	425301,93	1245237,90
159	425343,22	1245217,99
160	425380,79	1245199,55
161	425420,43	1245184,27
162	425441,33	1245184,82
163	425441,24	1245188,40
164	425471,50	1245189,62
165	425505,05	1245185,53
166	425500,89	1245162,98
23	425508,59	1245161,69

Ведомость координат :18/чзу2
площадь 6 кв.м.

№	X	Y
225	424103,00	1246269,72
226	424097,26	1246271,14
227	424097,28	1246268,92
225	424103,00	1246269,72

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1 — номер поворотной точки земельного участка

полоса отвода земли во временное пользование